

MAIN SOURCES

- Camino, R.; González, P. D. 1996. Mapa Geológico de la República Argentina, 1:5.000.000. Subsecretaría de Minería de la Nación. Dirección Nacional del Servicio Geológico.
- Cordani, U. G.; Ramos, V. A.; Fraga, L. M.; Cegarra M.; Delgado, I.; de Souza, K. G.; Gomes, F. E. M.; Schobbenhaus, C.. 2016. Tectonic Map of South America at 1:5 M, CGMW-CPRM-SEGEMAR.
- Gómez, J.; Nivia, A.; Montes, N. E.; Jiménez, D. M.; Tejada, M. L.; Sepúlveda, M. J.; Osorio, J. A.; Gaona, T.; Diederix, H.; Uribe, H. & Mora, M. compiladores. 2007. Mapa Geológico de Colombia. Escala 1:2.800.000. INGEOMINAS, segunda edición, 2 hojas. Bogotá.
- Schobbenhaus, C.; Bellizzia, A. 2001. Mapa Geológico da América do Sul, 1:5.000.000 [Digital Dataset]. CGMW - CPRM - DNPM - UNESCO, Brasília.
- Sernageomin 2003. Mapa Geológico do Chile: versão digital. 1:1.000.000. Servicio Nacional de Geología y Minería, Publicación Geológica Digital, N° 4. Santiago.

COMPLETE LIST OF REFERENCES

- Alcântara, D. D. C. B. G., Uhlein, A., Caxito, F. D. A., Dussin, I., & Pedrosa-Soares, A. C. 2017. Stratigraphy, tectonics and detrital zircon U-Pb (LA-ICP-MS) geochronology of the Rio Preto Belt and northern Paramirim corridor, NE, Brazil. *Brazilian Journal of Geology*, 47(2), 261-273.
- Aldiss, D. T., & Edwards, E. J. 1999. The geology of the Falkland Islands.
- Alessandretti, L., Philipp, R. P., Chemale, F., Brückmann, M. P., Zvirtes, G., Matté, V., & Ramos, V. A. 2013. Provenance, volcanic record, and tectonic setting of the Paleozoic Ventania Fold Belt and the Claromecó Foreland Basin: Implications on sedimentation and volcanism along the southwestern Gondwana margin. *Journal of South American Earth Sciences*, 47, 12-31.
- de Almeida, F. F. M., de Brito Neves, B. B., & Carneiro, C. D. R. 2000. The origin and evolution of the South American Platform. *Earth-Science Reviews*, 50(1), 77-111.
- de Almeida, M. D. del P., Zerfass, H., Basei, M. A., Petry, K., & Gomes, C. H. 2002. The Acampamento Velho Formation, a lower Cambrian bimodal volcanic package: Geochemical and stratigraphic studies from the Cerro do Bugio, Perau and Serra de Santa Bárbara (Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, RS-Brazil). *Gondwana Research*, 5(3), 721-733.
- de Almeida, M. D. del P., Conceição, R. V., Chemale, F., Koester, E., de Borba, A. W., & Petry, K. 2005. Evolution of heterogeneous mantle in the Acampamento Velho and Rodeio Velho volcanic events, Camaquã Basin, southern Brazil. *Gondwana Research*, 8(4), 479-492.
- Alves, A. 2009. Petrogênese de plútons graníticos do leste paulista: geocronologia, geoquímica elemental e isotópica (Doctoral dissertation, Universidade de São Paulo).

- Alves, A., de Assis Janasi, V., Neto, M. D. C. C., Heaman, L., & Simonetti, A. 2013. U–Pb geochronology of the granite magmatism in the Embu Terrane: Implications for the evolution of the Central Ribeira Belt, SE Brazil. *Precambrian Research*, 230, 1-12.
- Arcanjo, S. H. de S., de Abreu, F. D. A. M., & Moura, C. A. V. 2013. Evolução geológica das sequências do embasamento do Cinturão Araguaia na região de Paraíso do Tocantins (TO), Brasil. *Brazilian Journal of Geology*, 43(3), 501-514.
- Arthaud, M. H. 2007. Evolução neoproterozóica do Grupo Ceará (Domínio Ceará Central, NE Brasil): da sedimentação à colisão continental brasileira.
- Arthaud, M. H., Fuck, R. A., Dantas, E. L., Santos, T. J. S., Caby, R., & Armstrong, R. 2015. The Neoproterozoic Ceará Group, Ceará Central domain, NE Brazil: Depositional age and provenance of detrital material. New insights from U–Pb and Sm–Nd geochronology. *Journal of South American Earth Sciences*, 58, 223-237.
- Assis, A. 2016. Os sistemas Siluriano e Devoniano na Bacia do Paranaíba e correlações com o Gondwana Centro-Oeste. Trabalho de Conclusão de Curso, Departamento de Geologia, UFRJ. Rio de Janeiro, Brasil.
- Augustsson, C., & Bahlburg, H. 2003. Active or passive continental margin? Geochemical and Nd isotope constraints of metasediments in the backstop of a pre-Andean accretionary wedge in southernmost Chile (46° 30'–48° 30' S). *Geological Society, London, Special Publications*, 208(1), 253-268.
- Augustsson, C., & Bahlburg, H. 2008. Provenance of late Palaeozoic metasediments of the Patagonian proto-Pacific margin (southernmost Chile and Argentina). *International Journal of Earth Sciences*, 97(1), 71-88.
- Ávila, C. A., Teixeira, W., Cordani, U. G., Moura, C. A. V., & Pereira, R. M. 2010. Rhyacian (2.23–2.20 Ga) juvenile accretion in the southern São Francisco craton, Brazil: Geochemical and isotopic evidence from the Serrinha magmatic suite, Mineiro belt. *Journal of South American Earth Sciences*, 29(2), 464-482.
- Babinski, M., Pedrosa-Soares, A. C., Trindade, R. I. F. D., Martins, M., Noce, C. M., & Liu, D. 2012. Neoproterozoic glacial deposits from the Araçuaí orogen, Brazil: Age, provenance and correlations with the São Francisco craton and West Congo belt. *Gondwana Research*, 21(2), 451-465.
- Babinski, M., Boggiani, P. C., Trindade, R. I. F., & Fanning, C. M. 2013. Detrital zircon ages and geochronological constraints on the Neoproterozoic Puga diamictites and associated BIFs in the southern Paraguay Belt, Brazil. *Gondwana Research*, 23(3), 988-997.
- Bandeira, J., McGee, B., Nogueira, A. C., Collins, A. S., & Trindade, R. 2012. Sedimentological and provenance response to Cambrian closure of the Clymene ocean: The upper Alto Paraguai Group, Paraguay belt, Brazil. *Gondwana Research*, 21(2), 323-340.
- Barbosa, J. S. F., Correa-Gomes, L. C., Marinho, M. M., & Silva, F. C. A. D. 2003. Geologia do segmento sul do orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá.
- Barbosa, J. S. F., & Sabaté, P. 2003. Colagem paleoproterozóica de placas arqueanas do Cráton do São Francisco na Bahia.

- Barbosa, J. S. F., & Barbosa, R. G. 2017. The Paleoproterozoic eastern Bahia orogenic domain. In São Francisco Craton, Eastern Brazil (pp. 57-69). Springer International Publishing.
- Barreto, C. J. S., Lafon, J. M., da Rosa Costa, L. T., & Dantas, E. L. 2013. Paleoproterozoic granitoids from the northern limit of the Archean Amapá block (Brazil), Southeastern Guyana Shield: Pb–Pb evaporation in zircons and Sm–Nd geochronology. *Journal of South American Earth Sciences*, 45, 97-116.
- Basei, M. A. S., Frimmel, H. E., Nutman, A. P., Preciozzi, F., & Jacob, J. 2005. A connection between the Neoproterozoic Dom Feliciano (Brazil/Uruguay) and Gariep (Namibia/South Africa) orogenic belts—evidence from a reconnaissance provenance study. *Precambrian Research*, 139(3), 195-221.
- Basei, M. A. S., Neves, B. B. B., Siga, O., Babinski, M., Pimentel, M. M., Tassinari, C. C. G., ... & Cordani, U. G. 2010. Contribution of SHRIMP U–Pb zircon geochronology to unravelling the evolution of Brazilian Neoproterozoic fold belts. *Precambrian Research*, 183(1), 112-144.
- Basei, M. A. S., Neto, M. C., Castro, N. A., Nutman, A. P., Wemmer, K., Yamamoto, M. T., ... & Passarelli, C. R. 2011).
. Tectonic evolution of the Brusque Group, Dom Feliciano belt, Santa Catarina, Southern Brazil. *Journal of South American Earth Sciences*, 32(4), 324-350.
- Basei, M. A., Peel, E., Bettucci, L. S., Preciozzi, F., & Nutman, A. P. 2011. The basement of the Punta del Este Terrane (Uruguay): an African Mesoproterozoic fragment at the eastern border of the South American Río de La Plata craton. *International Journal of Earth Sciences*, 100(2-3), 289-304.
- Bettencourt, J. S., Leite, W. B., Payolla, B. L., Scandolaro, J. E., Muzzolon, R., & Vian, J. A. J. 1997. The rapakivi granites of the Rondônia Tin Province, northern Brazil. In *Intern. Symp. Granites and Associated Mineralizations, Salvador, Excursion Guide* (pp. 3-31).
- Bettencourt, J. S., Tosdal, R. M., Leite, W. B., & Payolla, B. L. 1999. Mesoproterozoic rapakivi granites of the Rondônia Tin Province, southwestern border of the Amazonian Craton, Brazil—I. Reconnaissance U–Pb geochronology and regional implications. *Precambrian Research*, 95(1), 41-67.
- Bettencourt, J. S., Leite, W. B., Ruiz, A. S., Matos, R., Payolla, B. L., & Tosdal, R. M. 2010. The Rondonian-San Ignacio Province in the SW Amazonian Craton: an overview. *Journal of South American Earth Sciences*, 29(1), 28-46.
- Bettencourt, J. S., Payolla, B. L., Tosdal, R. M., Wooden, J. L., Leite, W. B., & Sparrenberger, I. 2006. SHRIMP-RG U–Pb zircon geochronology of gneiss from the Rio Crespo Intrusive Suite, SW Amazonian Craton, Rondônia, Brazil: new insight about protolith crystallization and metamorphic ages. In *5th South American Symposium on Isotopic Geology, Short Papers, Punta del Este, Uruguay* (pp. 49-52).
- Borges, C. C. A., Toledo, C. L. B., Silva, A. M., Chemale, F., Jost, H., & de Carvalho Lana, C. 2017. Geochemistry and isotopic signatures of metavolcanic and metaplutonic rocks of the Faina and Serra de Santa Rita greenstone belts, Central Brazil: Evidences for a Mesoarchean intraoceanic arc. *Precambrian Research*, 292, 350-377.

- Bosma, W., Kroonenberg, S. B., Van Lissa, R. V., Maas, K., & De Roever, E. W. F. 1977. Geological Map of Suriname. Geological and Mining Service of Surinam (Paramburo).
- Bossi, J., Ferrando, L., Montaña, J., Campal, N., Morales, H., Gancio, E., Schipilov, A., Piñeyro, D., Sprechmann, F. 1998. Carta Geológica del Uruguay. Version 1. Digital. Montevideo, Geoeditores-Facultad de Agronomía; Escala 1:500.000.
- Bossi, J., & Cingolani, C. 2009. Extension and general evolution of the Río de la Plata Craton. *Developments in Precambrian Geology*, 16, 73-85.
- Bossi, J.; Gaucher, C. 2014. Geología del Uruguay -Tomo 1: Predevónico. Montevideo, Universidad de la República, 450p.
- Campanha, G. D. C., & Sadowski, G. R. 1999. Tectonics of the southern portion of the Ribeira Belt (Aparí Domain). *Precambrian Research*, 98(1), 31-51.
- Campanha, G. A. D. C., Basei, M. S., Tassinari, C. C. G., Nutman, A. P., & Faleiros, F. M. 2008. Constraining the age of the Iporanga Formation with SHRIMP U-Pb zircon: Implications for possible Ediacaran glaciation in the Ribeira Belt, SE Brazil. *Gondwana Research*, 13(1), 117-125.
- Campanha, G. A. C., Faleiros, F. M., Basei, M. A. S., Tassinari, C. C. G., Nutman, A. P., & Vasconcelos, P. M. 2015. Geochemistry and age of mafic rocks from the Votuverava Group, southern Ribeira Belt, Brazil: Evidence for 1490Ma oceanic back-arc magmatism. *Precambrian Research*, 266, 530-550.
- Campos, J. E. G., & Dardenne, M. A. 1997. Estratigrafia e sedimentação da Bacia Sanfranciscana: uma revisão. *Revista Brasileira de Geociências*, 27(3), 269-282.
- De Campos, C. P., de Medeiros, S. R., Mendes, J. C., Pedrosa-Soares, A. C., Dussin, I., Ludka, I. P., & Dantas, E. L. 2016. Cambro-Ordovician magmatism in the Araçuaí Belt (SE Brazil): Snapshots from a post-collisional event. *Journal of South American Earth Sciences*, 68, 248-268.
- Campos Neto, M. D. C., Basei, M. A. S., de Assis Janasi, V., & Moraes, R. 2011. Orogen migration and tectonic setting of the Andrelândia Nappe system: an Ediacaran western Gondwana collage, south of São Francisco craton. *Journal of South American Earth Sciences*, 32(4), 393-406.
- Casquet, C., Fanning, C. M., Galindo, C., Pankhurst, R. J., Rapela, C. W., & Torres, P. 2010. The Arequipa Massif of Peru: New SHRIMP and isotope constraints on a Paleoproterozoic inlier in the Grenvillian orogen. *Journal of South American Earth Sciences*, 29(1), 128-142.
- Castillo, P., Fanning, C. M., Hervé, F., & Lacassie, J. P. 2016. Characterisation and tracing of Permian magmatism in the south-western segment of the Gondwanan margin; U-Pb age, Lu-Hf and O isotopic compositions of detrital zircons from metasedimentary complexes of northern Antarctic Peninsula and western Patagonia. *Gondwana Research*, 36, 1-13.
- Castro, H. O., Rocha, R. L. S., Sperling, E. V., & Baltazar, O. F. 1984. Geologia das folhas Mangaratiba, Ilha Grande, Cunhambebe, Angra dos Reis, Rio Mambucaba/Campos de Cunha, Picinguaba e Juatinga-RJ. SBG, Congr. Bras. De Geol, 33, 2355-2367.

- Castro, N. A., Ganade de Araujo, C. E., Basei, M. A., Osako, L. S., Nutman, A. A., & Liu, D. 2012. Ordovician A-type granitoid magmatism on the Ceará Central domain, Borborema province, NE-Brazil. *Journal of South American Earth Sciences*, 36, 18-31.
- Chernicoff, C. J., Zappettini, E. O., Santos, J. O., Godeas, M. C., Belousova, E., & McNaughton, N. J. 2012. Identification and isotopic studies of early Cambrian magmatism (El Carancho Igneous Complex) at the boundary between Pampia terrane and the Río de la Plata craton, La Pampa province, Argentina. *Gondwana Research*, 21(2), 378-393.
- Cole, E., & Heesterman, L. J. 2002. Geological map of Guyana.
- Cingolani, C. A. 2011. The Tandilia System of Argentina as a southern extension of the Río de la Plata craton: an overview. *International Journal of Earth Sciences*, 100(2-3), 221-242.
- Cordani, U. G., Fraga, L. M., Reis, N., Tassinari, C. C., & Brito-Neves, B. B. 2010. On the origin and tectonic significance of the intra-plate events of Grenvillian-type age in South America: a discussion. *Journal of South American Earth Sciences*, 29(1), 143-159.
- Cordani, U.G.; Ramos, V. A.; Fraga, L. M.; Cegarra, M.; Delgado, I.; de Souza, I.; Gomes, F.E.M.; Schobbenhaus, C. 2015. Tectonic Map of South America at 1:5 M. CGMW-CPRM-SEGEMAR,
- Correia, C. T., Sinigoi, S., Girardi, V. A. V., Mazzucchelli, M., Tassinari, C. C. G., & Giovanardi, T. 2012. The growth of large mafic intrusions: Comparing Niquelândia and Ivrea igneous complexes. *Lithos*, 155, 167-182.
- Da Costa, M. A. M. 2012. Proveniência dos Arenitos da Formação Águas Claras, Província Mineral de Carajás, SE do Cráton Amazônico. Universidade Federal do Pará, Instituto de Geociências, Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica.
- Costa, A. F. D. O. 2013. Estratigrafia e tectônica da borda oeste do Espinhaço Central no extremo norte da faixa Araçuaí.
- Costa, F. G. D., Araújo, C. E. G. D., Amaral, W. D. S., Vasconcelos, A. M., & Rodrigues, J. B. 2013. U-Pb (LA-ICPMS) zircon ages and Nd isotopes for granitoids of the Tamboril-Santa Quitéria Complex, Ceará Central domain: implication for Neoproterozoic syncollisional magmatism in north Borborema Province. *Geologia USP, Série Científica*, 13, 159-174.
- Cruz, R. F. D., Pimentel, M. M., Accioly, A. C. D. A., & Rodrigues, J. B. 2014. Geological and isotopic characteristics of granites from the Western Pernambuco-Alagoas Domain: implications for the crustal evolution of the Neoproterozoic Borborema Province. *Brazilian Journal of Geology*, 44(4), 627-652.
- Cruz, R. F., Pimentel, M. M., & Accioly, A. C. A. 2014. Provenance of metasedimentary rocks of the western Pernambuco-Alagoas domain: contribution to understand the Neoproterozoic tectonic evolution of southern Borborema Province. *J. South Am. Earth Sci.* (in this issue).
- Cruz, S. C. P., Peucat, J. J., Teixeira, L., Carneiro, M. A., Martins, A. A. M., dos Santos Santana, J., ... & Pimentel, M. 2012. The Caraguataí syenitic suite, a ca. 2.7 Ga-old

- alkaline magmatism (petrology, geochemistry and U–Pb zircon ages). Southern Gavião block (São Francisco Craton), Brazil. *Journal of South American Earth Sciences*, 37, 95-112.
- Cuadros, F. A., Botelho, N. F., Fuck, R. A., & Dantas, E. L. 2017. The peraluminous Aurumina Granite Suite in central Brazil: An example of mantle-continental crust interaction in a Paleoproterozoic cordilleran hinterland setting?. *Precambrian Research*, 299, 75-100.
- Cury, L. F. 2009. *Geologia do Terreno Paranaguá* (Doctoral dissertation, Universidade de São Paulo).
- D'Agrella-Filho, M. S., Trindade, R. I., Tohver, E., Janikian, L., Teixeira, W., & Hall, C. 2011. Paleomagnetism and $40\text{Ar}/39\text{Ar}$ geochronology of the high-grade metamorphic rocks of the Jequié block, São Francisco Craton: Atlantica, Ur and beyond. *Precambrian Research*, 185(3), 183-201.
- Dahlquist, J. A., Pankhurst, R. J., Gaschnig, R. M., Rapela, C. W., Casquet, C., Alasino, P. H., ... & Baldo, E. G. 2013. Hf and Nd isotopes in Early Ordovician to Early Carboniferous granites as monitors of crustal growth in the Proto-Andean margin of Gondwana. *Gondwana Research*, 23(4), 1617-1630
- Dantas, E. L., Van Schmus, W. R., Hackspacher, P. C., Fetter, A. H., de Brito Neves, B. B., Cordani, U., ... & Williams, I. S. 2004. The 3.4–3.5 Ga São José do Campestre massif, NE Brazil: remnants of the oldest crust in South America. *Precambrian Research*, 130(1), 113-137.
- Dalton de Souza, J., Kosin, M., Melo, R. C., Santos, R. A., Teixeira, L. R., Sampaio, A. R., ... & Arcanjo, J. B. 2003. Mapa geológico do estado da Bahia–Escala 1: 1.000.000. Salvador: CPRM.
- Dexheimer Leite, J. A. D., de Sousa, M. Z. A., Batata, M. E. F., & da Costa, A. C. D. 2010. Suíte Rio do Sangue: registro de uma associação AMCG no sudoeste do Cráton Amazônico, noroeste do estado de Mato Grosso. *Revista Brasileira de Geociências*, 40(1), 36-46.
- Donatti-Filho, J. P., Oliveira, E. P., & McNaughton, N. J. 2013. Provenance of zircon xenocrysts in the Neoproterozoic Brauna Kimberlite Field, São Francisco Craton, Brazil: Evidence for a thick Palaeoproterozoic lithosphere beneath the Serrinha block. *Journal of South American Earth Sciences*, 45, 83-96.
- Dopico, C. I. M., Lana, C., Moreira, H. S., Cassino, L. F., & Alkmim, F. F. 2017. U–Pb ages and Hf-isotope data of detrital zircons from the late Neoproterozoic Paleoproterozoic Minas Basin, SE Brazil. *Precambrian Research*, 291, 143-161.
- Dörr, W., Grösser, J. R., Rodriguez, G. I., & Kramm, U. 1995. Zircon U–Pb age of the Paramo Rico tonalite-granodiorite, Santander Massif (Cordillera Oriental, Colombia) and its geotectonic significance. *Journal of South American Earth Sciences*, 8(2), 187-194.
- Duffles, P., Trouw, R. A. J., Mendes, J. C., Gerdes, A., & Vinagre, R. 2016. U–Pb age of detrital zircon from the Embu sequence, Ribeira belt, SE Brazil. *Precambrian Research*, 278, 69-86.
- Egydio-Silva, M., Vauchez, A., Raposo, M. I. B., Bascou, J., & Uhlein, A. 2005. Deformation regime variations in an arcuate transpressional orogen (Ribeira

- belt, SE Brazil) imaged by anisotropy of magnetic susceptibility in granulites. *Journal of Structural Geology*, 27(10), 1750-1764.
- do Eirado, L. G., Heilbron, M., & de Almeida, J. C. H. 2016. Os terrenos tectônicos da Faixa Ribeira na Serra da Bocaina e na Baía da Ilha Grande, sudeste do Brasil. *Revista Brasileira de Geociências*, 36(3), 426-436.
- Escayola, M. P., van Staal, C. R., & Davis, W. J. 2011. The age and tectonic setting of the Puncoviscana Formation in northwestern Argentina: An accretionary complex related to Early Cambrian closure of the Puncoviscana Ocean and accretion of the Arequipa-Antofalla block. *Journal of South American Earth Sciences*, 32(4), 438-459.
- Faleiros, F. M., Pavan, M., Remédio, M. J., Rodrigues, J. B., Almeida, V. V., Caltabeloti, F. P., ... & Costa, V. S. 2016. Zircon U–Pb ages of rocks from the Rio Apa Cratonic Terrane (Mato Grosso do Sul, Brazil): New insights for its connection with the Amazonian Craton in pre-Gondwana times. *Gondwana research*, 34, 187-204.
- Farina, F., Albert, C., & Lana, C. 2015. The Neoproterozoic transition between medium- and high-K granitoids: Clues from the Southern São Francisco Craton (Brazil). *Precambrian Research*, 266, 375-394.
- Farina, F., Albert, C., Dopico, C. M., Gil, C. A., Moreira, H., Hippertt, J. P., ... & Lana, C. 2016. The Archean–Paleoproterozoic evolution of the Quadrilátero Ferrífero (Brazil): Current models and open questions. *Journal of South American Earth Sciences*, 68, 4-21.
- Fernandes, G. A. 2000. Contribuição ao Entendimento Geológico do Terreno Oriental da Faixa Ribeira na Baía da Ilha Grande, litoral sul fluminense, RJ (Dissertação de Mestrado, Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).
- Fernandes, G. L. D. F., da Silva Schmitt, R., Bongiorno, E. M., Basei, M. A., & Mendes, J. C. 2015. Unraveling the tectonic evolution of a Neoproterozoic–Cambrian active margin in the Ribeira Orogen (SE Brazil): U–Pb and Lu–Hf provenance data. *Precambrian Research*, 266, 337-360.
- Figueroa, L. C. M., Bissig, T., Valencia, V., & Hart, C. J. 2013. The magmatic history of the Vetás-California mining district, Santander massif, eastern Cordillera, Colombia. *Journal of South American Earth Sciences*, 45, 235-249.
- Fischel, D. P., Pimentel, M. M., Fuck, R. A., & Armstrong, R. 2001. U–Pb SHRIMP and Sm–Nd geochronology of the Silvânia Volcanics and Jurubatuba Granite: juvenile Paleoproterozoic crust in the basement of the Neoproterozoic Brasília Belt, Goiás, central Brazil. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 73(3), 445-460.
- Florisbal, L. M., de Assis Janasi, V., de Fátima Bitencourt, M., & Heaman, L. M. 2012. Space–time relation of post-collisional granitic magmatism in Santa Catarina, southern Brazil: U–Pb LA-MC-ICP-MS zircon geochronology of coeval mafic–felsic magmatism related to the Major Gercino Shear Zone. *Precambrian Research*, 216, 132-151.
- Florisbal, L. M., Heaman, L. M., de Assis Janasi, V., & de Fatima Bitencourt, M. 2014. Tectonic significance of the Florianópolis Dyke Swarm, Paraná–Etendeka Magmatic Province: A reappraisal based on precise U–Pb dating. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 289, 140-150.

- Ganade de Araujo, C. E., Pinéo, T. R., Caby, R., Costa, F. G., Cavalcante, J. C., Vasconcelos, A. M., & Rodrigues, J. B. 2010. Provenance of the Novo Oriente Group, southwestern Ceará Central Domain, Borborema Province (NE-Brazil): A dismembered segment of a magma-poor passive margin or a restricted rift-related basin?. *Gondwana Research*, 18(2), 497-513.
- Ganade de Araujo, C. E., Costa, F. G., Pinéo, T. R., Cavalcante, J. C., & Moura, C. A. 2012. Geochemistry and 207 Pb/206 Pb zircon ages of granitoids from the southern portion of the Tamboril–Santa Quitéria granitic–migmatitic complex, Ceará Central Domain, Borborema Province (NE Brazil). *Journal of South American Earth Sciences*, 33(1), 21-33.
- Ganade de Araujo, C. E., Weinberg, R. F., & Cordani, U. G. 2014. Extruding the Borborema Province (NE-Brazil): a two-stage Neoproterozoic collision process. *Terra Nova*, 26(2), 157-168.
- Ganade de Araujo, C. E., Rubatto, D., Hermann, J., Cordani, U. G., Caby, R., & Basei, M. A. 2014. Ediacaran 2,500-km-long synchronous deep continental subduction in the West Gondwana Orogen. *Nature communications*, 5, 5198.
- Ganade de Araujo, C. E., Cordani, U. G., Weinberg, R. F., Basei, M. A., Armstrong, R., & Sato, K. 2014). Tracing Neoproterozoic subduction in the Borborema Province (NE-Brazil): Clues from U-Pb geochronology and Sr-Nd-Hf-O isotopes on granitoids and migmatites. *Lithos*, 202, 167-189.
- Ganade de Araujo, C. E., Cordani, U. G., Agbossoumounde, Y., Caby, R., Basei, M. A., Weinberg, R. F., & Sato, K. 2016. Tightening-up NE Brazil and NW Africa connections: New U–Pb/Lu–Hf zircon data of a complete plate tectonic cycle in the Dahomey belt of the West Gondwana Orogen in Togo and Benin. *Precambrian Research*, 276, 24-42.
- Geraldes, M. C., Van Schmus, W. R., Condie, K. C., Bell, S., Teixeira, W., & Babinski, M. 2001. Proterozoic geologic evolution of the SW part of the Amazonian Craton in Mato Grosso state, Brazil. *Precambrian Research*, 111(1), 91-128.
- Geraldes, M. C., Nogueira, C., Vargas-Mattos, G., Matos, R., Teixeira, W., Valencia, V., & Ruiz, J. 2014. U–Pb detrital zircon ages from the Aguapeí Group (Brazil): implications for the geological evolution of the SW border of the Amazonian Craton. *Precambrian Research*, 244, 306-316.
- Giovanardi, T., Girardi, V. A., Correia, C. T., Tassinari, C. C., Sato, K., Cipriani, A., & Mazzucchelli, M. 2017. New U-Pb SHRIMP-II zircon intrusion ages of the Cana Brava and Barro Alto layered complexes, central Brazil: constraints on the genesis and evolution of the Tonian Goiás Stratiform Complex. *Lithos*, 282, 339-357.
- Giunta, G., Beccaluva, L., Coltorti, M., Siena, F., & Vaccaro, C. 2002. The southern margin of the Caribbean Plate in Venezuela: tectono-magmatic setting of the ophiolitic units and kinematic evolution. *Lithos*, 63(1), 19-40.
- Gomes Paim, P. S., Chemale Junior, F., & Wildner, W. 2014. Estágios evolutivos da Bacia do Camaquã (RS). *Ciência e Natura*, 36.
- Gómez-Peral, L. E., Kaufman, A. J., & Poiré, D. G. 2014. Paleoenvironmental implications of two phosphogenic events in Neoproterozoic sedimentary

- successions of the Tandilia System, Argentina. *Precambrian Research*, 252, 88-106.
- Gonçalves Dias, T., Caxito, F. D. A., Pedrosa-Soares, A. C., Stevenson, R., Dussin, I., Silva, L. C. D., ... & Pimentel, M. 2016. Age, provenance and tectonic setting of the high-grade Jequitinhonha Complex, Araçuaí Orogen, eastern Brazil. *Brazilian Journal of Geology*, 46(2), 199-219.
- Gorayeb, P. S. D. S., Moura, C. A. V., & de Barros, G. R. 2000. Pb-Pb zircon ages of the Porto Nacional high-grade metamorphic terrain, northern portion of the Goiás Massif, Central Brazil. *Revista Brasileira de Geociências*, 30(1), 190-194.
- Gradim, C., Roncato, J., Pedrosa-Soares, A. C., Cordani, U., Dussin, I., Alkmim, F. F., ... & Babinski, M. 2014. The hot back-arc zone of the Araçuaí orogen, Eastern Brazil: from sedimentation to granite generation. *Brazilian Journal of Geology*, 44(1), 155-180.
- Gregory, T. R., de Fátima Bitencourt, M., Nardi, L. V. S., Florisbal, L. M., & Chemale, F. 2015. Geochronological data from TTG-type rock associations of the Arroio dos Ratos Complex and implications for crustal evolution of southernmost Brazil in Paleoproterozoic times. *Journal of South American Earth Sciences*, 57, 49-60.
- Grisolia, M. F. P., & Oliveira, E. P. 2012. Sediment provenance in the Palaeoproterozoic Rio Itapicuru greenstone belt, Brazil, indicates deposition on arc settings with a hidden 2.17–2.25 Ga substrate. *Journal of South American Earth Sciences*, 38, 89-109.
- Guimarães, M. T. 1999. *Geologia, Petrografia e Geoquímica do Complexo Granítico de Mangaratiba Conceição de Jacareí, RJ* (Doctoral dissertation, Dissertação de Mestrado, Instituto de Geociências, Universidade Federal Fluminense, Niterói).
- Hackley P. C.; Urbani, F.; Karlsen, A. W. & Garrity. C. P. 2005. *Geologic Shaded Relief Map of Venezuela*. U.S. Geological Survey, Open File Report 2005-1038.
- Hartmann, L. A., Campal, N., Santos, J. O. S., McNaughton, N. J., Bossi, J., Schipilov, A., & Lafon, J. M. 2001. Archean crust in the Rio de la Plata Craton, Uruguay—SHRIMP U–Pb zircon reconnaissance geochronology. *Journal of South American Earth Sciences*, 14(6), 557-570.
- Hasui, Y., Carneiro, C. D. R., de Almeida, F. F. M., & Bartorelli, A. (Eds.). 2012. *Geologia do Brasil* (p. 900). Beca.
- Heilbron, M., & Machado, N. 2003. Timing of terrane accretion in the Neoproterozoic–Eopaleozoic Ribeira orogen (SE Brazil). *Precambrian Research*, 125(1), 87-112.
- Heilbron, M., Eirado, L.G. & Almeida, J. 2016. *Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro*. Escala 1:400.000. Programa Geologia do Brasil (PGB), Mapas Geológicos Estaduais. CPRM-Serviço Geológico do Brasil, Superintendência Regional de Belo Horizonte.
- Henrique-Pinto, R., Janasi, V. A., Vasconcellos, A. C. B. C., Sawyer, E. W., Barnes, S. J., Basei, M. A., & Tassinari, C. C. 2015). Zircon provenance in meta-sandstones of the São Roque Domain: implications for the Proterozoic evolution of the Ribeira Belt, SE Brazil. *Precambrian Research*, 256, 271-288.

- Hervé, F., Fanning, C.M., Pankhurst, R.J., 2003. Detrital zircon age patterns and provenance in the metamorphic complexes of Southern Chile. *Journal of South American Earth Sciences* 16, 107–123.
- Hollanda, M. H. B. M., Archanjo, C. J., Bautista, J. R., & Souza, L. C. 2015. Detrital zircon ages and Nd isotope compositions of the Seridó and Lavras da Mangabeira basins (Borborema Province, NE Brazil): evidence for exhumation and recycling associated with a major shift in sedimentary provenance. *Precambrian Research*, 258, 186-207.
- Hunter, M. A., & Lomas, S. A. 2003. Reconstructing the Siluro-Devonian coastline of Gondwana: insights from the sedimentology of the Port Stephens Formation, Falkland Islands. *Journal of the Geological Society*, 160(3), 459-476.
- Jácome, M. I., Rondón, K., Schmitz, M., Izarra, C., & Viera, E. 2008. Integrated seismic, flexural and gravimetric modelling of the Coastal Cordillera Thrust Belt and the Guárico Basin, North-Central Region, Venezuela. *Tectonophysics*, 459(1), 27-37.
- Jost, H., Chemale, F., Dussin, I. A., Tassinari, C. C. G., & Martins, R. 2010. AU–Pb zircon Paleoproterozoic age for the metasedimentary host rocks and gold mineralization of the Crixás greenstone belt, Goiás, Central Brazil. *Ore Geology Reviews*, 37(2), 127-139.
- Jost, H., Rodrigues, V. G., de Carvalho, M. J., Junior, F. C., & Marques, J. C. 2012. Estratigrafia e geocronologia do greenstone belt de Guarinos, Goiás. *Geologia USP. Série Científica*, 12(2), 31-48.
- Jost, H., Junior, F. C., Fuck, R. A., & Dussin, I. A. 2013. Uvá complex, the oldest orthogneisses of the Archean-Paleoproterozoic terrane of central Brazil. *Journal of South American Earth Sciences*, 47, 201-212.
- Ibanez-Mejia, M., Ruiz, J., Valencia, V. A., Cardona, A., Gehrels, G. E., & Mora, A. R. 2011. The Putumayo Orogen of Amazonia and its implications for Rodinia reconstructions: New U–Pb geochronological insights into the Proterozoic tectonic evolution of northwestern South America. *Precambrian Research*, 191(1), 58-77.
- Junho, M. C. B., & Wiedemann, C. 1987). Petrografia comparativa de três complexos intrusivos da província granítica do Estado do Rio de Janeiro. *Simp. Geol. Reg., Núcleo SBG-RJ/ES, Anais*, 120-131.
- Klein, E. L., Vasquez, M. L., da Rosa-Costa, L. T., & de Azevedo Carvalho, J. M. 2002. Geology of Paleoproterozoic Gneiss-and Granitoid-Hosted Gold Mineralization in Southern Tapajós Gold Province, Amazonian Craton, Brazil. *International Geology Review*, 44(6), 544-558.
- Klein, E. L., Moura, C. A., Krymsky, R. S., & Griffin, W. L. 2005. The Gurupi belt, northern Brazil: lithostratigraphy, geochronology, and geodynamic evolution. *Precambrian Research*, 141(3), 83-105.
- Klein, E. L., & Moura, C. A. V. 2008. São Luís craton and Gurupi Belt (Brazil): possible links with the West African craton and surrounding Pan-African belts. *Geological Society, London, Special Publications*, 294(1), 137-151.

- Klein, E. L., Luzardo, R., Moura, C. A., Lobato, D. C., Brito, R. S., & Armstrong, R. 2009. Geochronology, Nd isotopes and reconnaissance geochemistry of volcanic and metavolcanic rocks of the São Luís Craton, northern Brazil: implications for tectonic setting and crustal evolution. *Journal of South American Earth Sciences*, 27(2), 129-145.
- Klein, E. L., Rodrigues, J. B., Queiroz, J. D., Oliveira, R. G., Guimarães, S. B., & Chaves, C. L. 2017. Deposition and tectonic setting of the Palaeoproterozoic Castelo dos Sonhos metasedimentary formation, Tapajós Gold Province, Amazonian Craton, Brazil: age and isotopic constraints. *International Geology Review*, 59(7), 864-883.
- Kotschoubey, B., Villas, R. N., & Aires, B. 2016. Chloritites of the Tocantins Group, Araguaia fold belt, central-northern Brazil: Vestiges of basaltic magmatism and metallogenetic implications. *Journal of South American Earth Sciences*, 69, 171-193.
- Kovach, A., Hurley, P. M., & Fairbairn, H. W. 1977. Rb-Sr whole rock dating of metamorphic events in the Iglesias Complex, Venezuelan Andes. *The Journal of Geology*, 85(3), 372-377.
- Kroonenberg, S. B., De Roever, E. W. F., Fraga, L. M., Reis, N. J., Faraco, T., Lafon, J. M., ... & Wong, T. E. 2016. Paleoproterozoic evolution of the Guiana Shield in Suriname: A revised model. *Netherlands Journal of Geosciences*, 95(4), 491-522.
- Lacerda Filho, J. V. D., Abreu Filho, W., Valente, C. R., Oliveira, C. C. D., & Albuquerque, M. C. D. 2004). *Geologia e recursos minerais do estado de Mato Grosso*.
- Lafon, J.-M., 2013. *Geocronologia Pb-Pb em zircão de rochas magmáticas da Folha Tumucumaque SIG América do Sul. Relatório Técnico Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará (Belém): 17 pp.*
- Laux, J. H. 2004. *Evolução do Arco Magmático de Goiás com base em dados geocronológicos U-Pb e Sm-Nd (Doctoral dissertation, Tese de doutorado, Universidade de Brasília, Instituto de Geociências).*
- Laux, J. H., Bongiolo, E. M., Chemale Jr, F., & Santos, T. C. 2010. U-Pb of Cerro Batovi Metamorphic Complex. First record of statherian rocks in the Rio Grande do Sul state-Brazil. In *South American Symposium on Isotope Geology (Vol. 7)*.
- Luciano, R. L. 2016). *Petrografia e geoquímica das rochas metacarbonatíticas do Complexo Angico dos Dias, divisa Bahia/Piauí, Brasil.*
- Ludka, I. P., Mendes, J. C., Penha, H. M., Belmonte, S., & Pereira, T. A. 2006. Considerações geoquímicas e idade U-Pb do Granito Parati, sul do Estado do Rio de Janeiro. In *SBG, Congresso Brasileiro de Geologia (Vol. 43, p. 253)*.
- Machado, N., Valladares, C., Heilbron, M., & Valeriano, C. 1996. U-Pb geochronology of the central Ribeira belt (Brazil) and implications for the evolution of the Brazilian Orogeny. *Precambrian Research*, 79(3-4), 347-361.
- MacDonald, W. D., & Ellwood, B. B. 1988. Magnetic fabric of peridotite with intersecting petrofabric surfaces, Tinaquillo, Venezuela. *Physics of the earth and planetary interiors*, 51(4), 301-312.

- Marques, G. C. 2011. Geologia dos grupos Araí e Serra da Mesa e seu embasamento no sul do Tocantins.
- Martins, G., Oliveira, E. P., & Lafon, J. M. 2009. The Algodões amphibolite-tonalite gneiss sequence, Borborema Province, NE Brazil: geochemical and geochronological evidence for Palaeoproterozoic accretion of oceanic plateau/back-arc basalts and adakitic plutons. *Gondwana Research*, 15(1), 71-85.
- McGee, B., Collins, A. S., Trindade, R. I., & Payne, J. 2015. Age and provenance of the Cryogenian to Cambrian passive margin to foreland basin sequence of the northern Paraguay Belt, Brazil. *Geological Society of America Bulletin*, 127(1-2), 76-86.
- Mišković, A., Spikings, R. A., Chew, D. M., Košler, J., Ulianov, A., & Schaltegger, U. 2009. Tectonomagmatic evolution of Western Amazonia: Geochemical characterization and zircon U-Pb geochronologic constraints from the Peruvian Eastern Cordilleran granitoids. *Geological Society of America Bulletin*, 121(9-10), 1298-1324.
- Miyagawa, L. D. J. P. P., & de Sousa Gorayeb, P. S. 2013. Basaltos almofadados da Suíte Ofiolítica Morro do Agostinho: registros de fundo oceânico na porção centro-oeste do Cinturão Araguaia. *Geologia USP. Série Científica*, 13(4), 111-124.
- Moraes, J. M. 2009. Geologia do granito Silva Jardim, RJ.
- Monié, P., Caby, R., & Arthaud, M. H. 1997. The neoproterozoic Brasiliano orogeny in northeast Brazil: $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ and petrostructural data from Ceará. *Precambrian Research*, 81(3-4), 241-264.
- Monteiro, H., Macedo, P. D., Silva, M. D., Moraes, A. D., & Marchetto, C. M. L. 1986. O 'Greenstone Belt' do Alto Jauru. *Cong. Bras. Geol*, 34, 630-647.
- Moreira, M. 2008. Geologia do estado de Goiás e do Distrito Federal: Texto explicativo do mapa geológico do Estado de Goiás e Distrito Federal.
- Moreira, H., Lana, C., & Nalini, H. A. 2016. The detrital zircon record of an Archaean convergent basin in the Southern São Francisco Craton, Brazil. *Precambrian Research*, 275, 84-99.
- de Morisson Valeriano, C., Tupinambá, M., Simonetti, A., Heilbron, M., de Almeida, J. C. H., & do Eirado, L. G. 2011. U-Pb LA-MC-ICPMS geochronology of Cambro-Ordovician post-collisional granites of the Ribeira belt, southeast Brazil: Terminal Brasiliano magmatism in central Gondwana supercontinent. *Journal of South American Earth Sciences*, 32(4), 416-428.
- Nasraoui, M., & Waerenborgh, J. C. 2001. Fe speciation in weathered pyrochlore-group minerals from the Lueshe and Araxá (Barreiro) carbonatites by ^{57}Fe Mössbauer spectroscopy. *The Canadian Mineralogist*, 39(4), 1073-1080.
- Naranjo, A. F. S. 2016. Experimentos de fusão-desidratação (400 MPa, 950°C) de granitos cálcio-alcálicos de alto K (Bragança Paulista, SP) e implicações para a geração de granitos ferroanos peraluminosos (Doctoral dissertation, Universidade de São Paulo).

- Neto, M. D. C. C., Basei, M. A. S., de Assis Janasi, V., & Moraes, R. 2011. Orogen migration and tectonic setting of the Andrelândia Nappe system: an Ediacaran western Gondwana collage, south of São Francisco craton. *Journal of South American Earth Sciences*, 32(4), 393-406.
- Noce, C. M., Pedrosa-Soares, A. C., da Silva, L. C., & de Alkmim, F. F. 2013. O embasamento arqueano e paleoproterozóico do Orógeno Araçuaí. *Revista Geonomos*, 15(1).
- Norcross, C., Davis, D. W., Spooner, E. T., & Rust, A. 2000. U-Pb and Pb-Pb age constraints on Paleoproterozoic magmatism, deformation and gold mineralization in the Omai area, Guyana Shield. *Precambrian Research*, 102(1), 69-86.
- Novo, T. A. 2013. Caracterização do Complexo Pocrane, magmatismo básico mesoproterozóico e unidades neoproterozóicas do Sistema Araçuaí Ribeira, com ênfase em geocronologia U Pb (SHRIMP e LA ICP MS).
- Nutman, A. P., & Cordani, U. G. 1995. SHRIMP U-Pb zircon geochronology of Archean gneisses and Contendas-Mirante conglomerates, São Francisco craton. *Boletim IG-USP. Publicacao Especial*, 97-115.
- Oliveira, E. P., Souza, Z. S., McNaughton, N. J., Lafon, J. M., Costa, F. G., & Figueiredo, A. M. 2011. The Rio Capim volcanic-plutonic-sedimentary belt, São Francisco Craton, Brazil: Geological, geochemical and isotopic evidence for oceanic arc accretion during Palaeoproterozoic continental collision. *Gondwana Research*, 19(3), 735-750.
- Oriolo, S., Oyhantçabal, P., Wemmer, K., Basei, M. A., Benowitz, J., Pfänder, J., ... & Siegesmund, S. 2016. Timing of deformation in the Sarandí del Yí Shear Zone, Uruguay: Implications for the amalgamation of western Gondwana during the Neoproterozoic Brasiliano-Pan-African Orogeny. *Tectonics*, 35(3), 754-771.
- Paim, P. S. G., Chemale Junior, F., & Wildner, W. 2014. Estágios evolutivos da Bacia do Camaquã (RS). *Ciência e Natura*, 36.
- Paixão, M. A. P., Nilson, A. A., & Dantas, E. L. 2008. The Neoproterozoic Quatipuru ophiolite and the Araguaia fold belt, central-northern Brazil, compared with correlatives in NW Africa. *Geological Society, London, Special Publications*, 294(1), 297-318.
- Pankhurst, R. J., Ramos, A., & Linares, E. 2003. Antiquity of the Rio de la Plata craton in Tandilia, southern Buenos Aires province, Argentina. *Journal of South American Earth Sciences*, 16(1), 5-13.
- Pankhurst, R. J., Rapela, C. W., Fanning, C. M., & Márquez, M. 2006. Gondwanide continental collision and the origin of Patagonia. *Earth-Science Reviews*, 76(3), 235-257.
- Passarelli, C. R., Basei, M. A. S., Wemmer, K., Siga, O., & Oyhantçabal, P. 2011. Major shear zones of southern Brazil and Uruguay: escape tectonics in the eastern border of Rio de La plata and Paranapanema cratons during the Western Gondwana amalgamation. *International Journal of Earth Sciences*, 100(2-3), 391-414.

- Passarelli, C. R. 2001. Caracterização estrutural e geocronológica dos domínios tectônicos da porção sul-oriental do Estado de São Paulo (Doctoral dissertation, Universidade de São Paulo).
- Paula-Santos, G. M., Babinski, M., Kuchenbecker, M., Caetano-Filho, S., Trindade, R. I., & Pedrosa-Soares, A. C. 2015. New evidence of an Ediacaran age for the Bambuí Group in southern São Francisco craton (eastern Brazil) from zircon U–Pb data and isotope chemostratigraphy. *Gondwana Research*, 28(2), 702-720.
- Pedrosa-Soares, A. C., Babinski, M., Noce, C., Martins, M., Queiroga, G., & Vilela, F. 2011. The Neoproterozoic Macaúbas Group, Araçuaí orogen, SE Brazil. *Geological Society, London, Memoirs*, 36(1), 523-534.
- Peel, E. 2012. Petrografia, Geoquímica e geocronologia do Complexo Paso del Dragón (NE do Uruguai): implicações geotectônicas na evolução do Cinturão Dom Feliciano. São Paulo. Tese (Doutorado em Geoquímica e Geotectônica) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo.
- Penha, H. M. 1989. Geologia dos corpos granitóides do litoral oeste do Estado do Rio de Janeiro. *SBG, Simp. Geol. Sudeste*, 1, 165-166.
- Peixoto, E., Pedrosa-Soares, A. C., Alkmim, F. F. D., & Dussin, I. A. 2015. A suture-related accretionary wedge formed in the Neoproterozoic Araçuaí orogen (SE Brazil) during Western Gondwanaland assembly. *Gondwana Research*, 27(2), 878-896.
- Peres, G. G., Alkmim, F. F., & Jordt-Evangelista, H. 2004. The southern Araçuaí belt and the Dom Silvério Group: geologic architecture and tectonic significance. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 76(4), 771-790.
- Perrotta, M. M.; Salvador, E. D.; Lopes, R. C.; D'Agostino, L. Z.; Peruffo, N.; Gomes, S. D.; Sachs, L. L. B.; Meira, V. T.; Garcia, M. G. M.; Lacerda Filho, J. V. 2005. Mapa Geológico do Estado de São Paulo, escala 1:750.000. Programa Geologia do Brasil – PGB, CPRM, São Paulo.
- Peucat, J.J., Mascarenhas, J.F., Barbosa, J.S.F., de Souza, S.L., Marinho, M.M., Fanning, C.M., Leite, C.M.M. 2002. 3.3 Ga SHRIMP UePb zircon age of a felsic metavolcanic rock from the Mundo Novo greenstone belt in the São Francisco Craton, Bahia (NE Brazil). *Journal of South American Earth Sciences* 15, 363 e 373.
- Philipp, R. P., Bom, F. M., Pimentel, M. M., Junges, S. L., & Zvirtes, G. 2016. SHRIMP U-Pb age and high temperature conditions of the collisional metamorphism in the Várzea do Capivarita Complex: implications for the origin of Pelotas Batholith, Dom Feliciano Belt, southern Brazil. *Journal of South American Earth Sciences*, 66, 196-207.
- Pimentel, M. M., Rodrigues, J. B., DellaGiustina, M. E. S., Junges, S., Matteini, M., & Armstrong, R. 2011. The tectonic evolution of the Neoproterozoic Brasília Belt, central Brazil, based on SHRIMP and LA-ICPMS U–Pb sedimentary provenance data: a review. *Journal of South American Earth Sciences*, 31(4), 345-357.
- Pires, G. L. C., Bongioiolo, E. M., Renac, C., Nascimento, D. B., & Prado, M. 2016. Structural and lithological controls of gold-bearing veins associated with the Brasiliano–Pan African Orogeny: An example from the Buracão Area, Araí Group (Brasília Fold Belt, Brazil). *Journal of South American Earth Sciences*, 66, 180-195.

- Piuzana, D., Pimentel, M. M., Fuck, R. A., & Armstrong, R. 2003. SHRIMP U–Pb and Sm–Nd data for the Araxá Group and associated magmatic rocks: constraints for the age of sedimentation and geodynamic context of the southern Brasília Belt, central Brazil. *Precambrian Research*, 125(1), 139-160.
- Platzer S. 1997. Whole rock geochemistry of the Aracê/Pedra Azul pluton. University of Utrecht, The Netherlands. Unpublished Master Thesis, 58 p.
- Porto Jr, R. 2004. Petrogênese das Rochas do Maciço da Pedra Branca. Rio de Janeiro, RJ. Tese de Doutorado, IG-UFRJ, Rio de Janeiro. 229p.
- Porto Jr, R., & Valente, S. C. 1988. As rochas granitóides do norte da Serra da Pedra Branca e suas relações com as encaixantes gnaissicas na região de Bangu, Rio de Janeiro, RJ. In Congresso Brasileiro de Geologia (Vol. 35, pp. 1066-1079).
- Quadros, M. L. D. E. S., & Rizzotto, G. J. 2007. Geologia e recursos minerais do estado de Rondônia.
- Queiroga, G. N., Pedrosa-Soares, A. C., Noce, C. M., de Alkmim, F. F., Pimentel, M. M., Dantas, E., ... & Prichard, H. 2013. Age of the Ribeirão da Folha ophiolite, Araçuaí Orogen: the U-Pb zircon (LA-ICPMS) dating of a plagiogranite. *Revista Geonomos*, 15(1).
- Ramos, V. A. 2004. Cuyania, an exotic block to Gondwana: review of a historical success and the present problems. *Gondwana Research*, 7(4), 1009-1026.
- Ramos, V. A. 2008. Patagonia: A paleozoic continent adrift?. *Journal of South American Earth Sciences*, 26(3), 235-251.
- Ramos, V. A., & Ghiglione, M. C. 2008. Tectonic evolution of the Patagonian Andes. *Developments in Quaternary Sciences*, 11, 57-71.
- Ramos, V. A., Vujovich, G., Martino, R., & Otamendi, J. 2010. Pampia: a large cratonic block missing in the Rodinia supercontinent. *Journal of Geodynamics*, 50(3), 243-255.
- Ramos, V. A. 2014. Patagonia: where does it come from?. *Journal of Iberian Geology*, 40(2), 367-379.
- Rapela, C. W., Pankhurst, R. J., Casquet, C., Baldo, E., Saavedra, J., Galindo, C., & Fanning, C. M. 1998. The Pampean Orogeny of the southern proto-Andes: Cambrian continental collision in the Sierras de Córdoba. *Geological Society, London, Special Publications*, 142(1), 181-217.
- Rapela, C. W., Fanning, C. M., Casquet, C., Pankhurst, R. J., Spalletti, L., Poiré, D., & Baldo, E. G. 2011. The Rio de la Plata craton and the adjoining Pan-African/brasiliano terranes: their origins and incorporation into south-west Gondwana. *Gondwana Research*, 20(4), 673-690.
- Reis, N. J., & Ferreira, A. L. 2006. Geologia e recursos minerais do Estado do Amazonas.
- Reno, B.L., Brown, M., Kobayashi, O.T., Nakamura, E., Piccoli, P.M., Trouw, R.A.J., 2009. Eclogite-high-pressure granulite metamorphism records early collision in West Gondwana: new data from the southern Brasília Belt, Brazil. *J. Geol. Soc. London* 166, 1013–1032

- Restrepo, J. J., Ordóñez-Carmona, O., Armstrong, R., & Pimentel, M. M. 2011. Triassic metamorphism in the northern part of the Tahamí Terrane of the central cordillera of Colombia. *Journal of South American Earth Sciences*, 32(4), 497-507.
- Ribeiro, T. S. 2016. Caracterização Geológica das Rochas Calcissilicáticas e Metacarbonáticas do Complexo Tanque Novo-Ipirá na Folha Pintadas-Ba: Potencial Metalogenético para Fosfato.
- Richter, F., Lana, C., Stevens, G., Buick, I., Pedrosa-Soares, A. C., Alkmim, F. F., & Cutts, K. 2016. Sedimentation, metamorphism and granite generation in a back-arc region: Records from the Ediacaran Nova Venécia Complex (Araçuaí Orogen, Southeastern Brazil). *Precambrian Research*, 272, 78-100.
- Riley, T. R., Leat, P. T., Pankhurst, R. J., & Harris, C. 2001. Origins of large volume rhyolitic volcanism in the Antarctic Peninsula and Patagonia by crustal melting. *Journal of Petrology*, 42(6), 1043-1065.
- Rocha, B. C., Moraes, R., Möller, A., Cioffi, C. R., & Jercinovic, M. J. 2017. Timing of anatexis and melt crystallization in the Socorro-Guaxupé Nappe, SE Brazil: Insights from trace element composition of zircon, monazite and garnet coupled to U Pb geochronology. *Lithos*, 277, 337-355.
- da Rosa-Costa, L. T., Lafon, J. M., & Delor, C. 2006. Zircon geochronology and Sm-Nd isotopic study: further constraints for the Archean and Paleoproterozoic geodynamical evolution of the southeastern Guiana Shield, north of Amazonian Craton, Brazil. *Gondwana Research*, 10(3), 277-300.
- Ruiz, A.R. 2005. Evolução geológica do sudoeste do Cráton Amazônico, região limítrofe Brasil-Bolívia e Mato Grosso [Geologic evolution of the SW Amazonian Craton, Brazil-Bolivia border and Mato Grosso] (PhD thesis). State University of São Paulo, Rio Claro, São Paulo, Brazil.
- dos Santos, E. J., Van Schmus, W. R., Kozuch, M., & de Brito Neves, B. B. 2010. The Cariris Velhos tectonic event in northeast Brazil. *Journal of South American Earth Sciences*, 29(1), 61-76.
- Santos, J. O. S., Rizzotto, G. J., Potter, P. E., McNaughton, N. J., Matos, R. S., Hartmann, L. A., ... & Quadros, M. E. S. 2008. Age and autochthonous evolution of the Sunsás Orogen in West Amazon Craton based on mapping and U-Pb geochronology. *Precambrian Research*, 165(3), 120-152.
- Santos, R. F. D., Alkmim, F. F. D., & Soares, A. C. P. 2009. A Formação Salinas, Orógeno Araçuaí (MG): história deformacional e significado tectônico.
- Scandolaro, J. E., Fuck, R. A., Dantas, E. L., & Souza, V. S. 2013. Geochemistry of Jamari complex, central-eastern Rondônia: Andean-type magmatic arc and Paleoproterozoic crustal growth of the southwestern Amazonian Craton, Brazil. *Journal of South American Earth Sciences*, 46, 35-62.
- Schobbenhaus, C., Gonçalves, J. H., & Santos, J. O. S. 2004. CPRM Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo: Sistema de Informações Geográficas-SIG e 46 folhas na escala 1: 1.000. 000. Brasília: CPRM, 41.
- Seixas, L. A. R., Bardintzeff, J. M., Stevenson, R., & Bonin, B. 2013. Petrology of the high-Mg tonalites and dioritic enclaves of the ca. 2130Ma Alto Maranhão suite:

- Evidence for a major juvenile crustal addition event during the Rhyacian orogenesis, Mineiro Belt, southeast Brazil. *Precambrian Research*, 238, 18-41.
- Da Silva, J. M. R., Neto, M. D. C. C., & Neves, B. B. D. B. 1995. Deformação e metamorfismo principais de uma parte da Faixa Sul-Alagoana (Complexo Macururé), sistema de dobramentos Sergipano, Nordeste do Brasil. *Revista Brasileira de Geociências*, 25(4), 343-350.
- da Silva, C. H., Simões, L. S. A., & Ruiz, A. S. 2002. Caracterização estrutural dos veios de quartzo auríferos da região de Cuiabá (Mt). *Revista Brasileira de Geociências*, 32(4), 407-418.
- da Silva, L. C., McNaughton, N. J., Armstrong, R., Hartmann, L. A., & Fletcher, I. R. 2005. The Neoproterozoic Mantiqueira Province and its African connections: a zircon-based U–Pb geochronologic subdivision for the Brasiliano/Pan-African systems of orogens. *Precambrian Research*, 136(3), 203-240.
- Da Silva Filho, A. F., Guimarães, I. P., Van Schmus, W. R., Armstrong, R. A., Da Silva, J. R., Osako, L. S., & Cocentino, L. M. 2014. SHRIMP U–Pb zircon geochronology and Nd signatures of supracrustal sequences and orthogneisses constrain the Neoproterozoic evolution of the Pernambuco–Alagoas domain, southern part of Borborema Province, NE Brazil. *International Journal of Earth Sciences*, 103(8), 2155-2190.
- da Silva Filho, A. F., de Pinho Guimarães, I., Santos, L., Armstrong, R., & Van Schmus, W. R. 2016. Geochemistry, U–Pb geochronology, Sm–Nd and O isotopes of ca. 50 Ma long Ediacaran High-K Syn-Collisional Magmatism in the Pernambuco Alagoas Domain, Borborema Province, NE Brazil. *Journal of South American Earth Sciences*, 68, 134-154.
- da Silva, L. C., Pedrosa-Soares, A. C., Armstrong, R., Pinto, C. P., Magalhães, J. T. R., Pinheiro, M. A. P., & Santos, G. G. 2016. Disclosing the Paleoarchean to Ediacaran history of the São Francisco craton basement: The Porteirinha domain (northern Araçuaí orogen, Brazil). *Journal of South American Earth Sciences*, 68, 50-67.
- Silva, L. J. H. D. R., Walde, D. H. G., & Saldanha, D. O. 2016. The Neoproterozoic–Cambrian Paraguay Belt, central Brazil: Part I—New structural data and a new approach on the regional implications. *Tectonophysics*, 676, 20-41.
- Stone, P., & Thomson, M. R. A. 2005. Archaeocyathan limestone blocks of likely Antarctic origin in Gondwanan tillite from the Falkland Islands. *Geological Society, London, Special Publications*, 246(1), 347-357.
- Szabó, G. A. J., de Andrade, F. R. D., Guimarães, G. B., de Souza Carvalho, F. M., & Moya, F. A. 2006. As jazidas de talco no contexto da história metamórfica dos metadolomitos do Grupo Itaiacoca, PR. *Geologia USP. Série Científica*, 5(2), 13-31.
- Tapias, J. G.; Ramírez, N. E. M.; Guevara A. N.; Diederix, H. 2014. Mapa Geológico de Colombia. Servicio Geológico Colombiano.
- Tanizaki, M. L. N., Campos, J. E. G., & Dardenne, M. A. 2016. Estratigrafia do Grupo Araí: registro de rifteamento paleoproterozoico no Brasil Central. *Brazilian Journal of Geology*, 45(1), 95-108.

- Tavares, F. M. 2015. Evolução geotectônica do nordeste da Província Carajás (Doctoral dissertation, Universidade Federal do Rio de Janeiro).
- Teixeira, J.B.G., Vasconcelos, P.M., Misi, A. 2002. Geodynamic setting of orogenic gold deposits in the Atlantica paleocontinent. In: 11th Quadrennial IAGOD Symposium and Geocongress 2002, Windhoek, Namibia Extended Abstracts (CD-ROM).
- Teixeira, W., Geraldès, M. C., Matos, R., Ruiz, A. S., Saes, G., & Vargas-Mattos, G. 2010. A review of the tectonic evolution of the Sunsás belt, SW Amazonian Craton. *Journal of South American Earth Sciences*, 29(1), 47-60.
- Teixeira, W., Ernst, R. E., Hamilton, M. A., Lima, G., Ruiz, A. S., & Geraldès, M. C. 2016. Widespread ca. 1.4 Ga intraplate magmatism and tectonics in a growing Amazonia. *GFF*, 138(1), 241-254.
- Teixeira, W., Oliveira, E. P., & Marques, L. S. 2017. Nature and evolution of the Archean crust of the São Francisco Craton. In *São Francisco Craton, Eastern Brazil* (pp. 29-56). Springer International Publishing.
- Teles, G., Chemale, F., & de Oliveira, C. G. 2015. Paleoarchean record of the detrital pyrite-bearing, Jacobina Au-U deposits, Bahia, Brazil. *Precambrian Research*, 256, 289-313.
- Trewin, N. H., Macdonald, D. I. M., & Thomas, C. G. C. 2002. Stratigraphy and sedimentology of the Permian of the Falkland Islands: lithostratigraphic and palaeoenvironmental links with South Africa. *Journal of the Geological Society*, 159(1), 5-19.
- Trouw, R. A., Peternel, R., Ribeiro, A., Heilbron, M., Vinagre, R., Duffles, P., ... & Kussama, H. H. 2013. A new interpretation for the interference zone between the southern Brasília belt and the central Ribeira belt, SE Brazil. *Journal of South American Earth Sciences*, 48, 43-57.
- Tupinamba, M., Teixeira, W., & Heilbron, M. 2017. Neoproterozoic western gondwana assembly and subduction-related plutonism: the role of the Rio Negro Complex in the Ribeira Belt. *Revista Brasileira de Geociências*, 30(1), 007-011.
- Urbani, F. (2008). Revisión de la nomenclatura de las unidades de rocas ígneas y metamórficas del norte de Venezuela. *Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales*, 68(3), 27-43.
- Valeriano, C.M., Machado, N., Simonetti, A., Valladares, C.S., Seer, H.J., Simões, L.S.A., (2004). U-Pb geochronology of the southern Brasília belt (SE-Brazil): sedimentary provenance, Neoproterozoic orogeny and assembly of West Gondwana. *Precamb. Res.* 130, 27-55.
- Valeriano, C. de M., Tupinambá, M., Simonetti, A., Heilbron, M., de Almeida, J. C. H., & do Eirado, L. G. 2011. U-Pb LA-MC-ICPMS geochronology of Cambro-Ordovician post-collisional granites of the Ribeira belt, southeast Brazil: Terminal Brasileiro magmatism in central Gondwana supercontinent. *Journal of South American Earth Sciences*, 32(4), 416-428.
- Valladares, C. S., Machado, N., Heilbron, M., & Gauthier, G. 2004. Ages of detrital zircon from siliciclastic successions south of the São Francisco Craton, Brazil:

- implications for the evolution of Proterozoic basins. *Gondwana Research*, 7(4), 913-921.
- Valladares, C. S., Machado, N., Heilbron, M., & Gauthier, G. 2005. A Mesoproterozoic source at southern Sao Francisco Craton. In *Short Papers—III Simposio sobre o Craton do Sao Francisco* (pp. 263-266).
- Van Schmus, W. R., Kozuch, M., & de Brito Neves, B. B. 2011. Precambrian history of the Zona Transversal of the Borborema Province, NE Brazil: insights from Sm–Nd and U–Pb geochronology. *Journal of South American Earth Sciences*, 31(2), 227-252.
- Van Der Lelij, R., Spikings, R., Ulianov, A., Chiaradia, M., & Mora, A. 2016. Palaeozoic to Early Jurassic history of the northwestern corner of Gondwana, and implications for the evolution of the Iapetus, Rheic and Pacific Oceans. *Gondwana Research*, 31, 271-294.
- Van Der Lelij, R., Spikings, R., & Mora, A. 2016. Thermochronology and tectonics of the Mérida Andes and the Santander Massif, NW South America. *Lithos*, 248, 220-239.
- Vasquez, M.L.; Sousa, C.S.; Carvalho, J.M.A. (Orgs.). 2008. Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado do Pará, escala 1:1.000.000. Programa Geologia do Brasil (PGB), Integração, Atualização e Difusão de Dados da Geologia do Brasil, Mapas Geológicos Estaduais. CPRM-Serviço Geológico do Brasil, Superintendência Regional de Belém.
- Vaz, P. T., Rezende, N. G. A. M., Wanderley Filho, J. R., & Travassos, W. S. 2007. Bacia do Parnaíba. *Boletim de Geociências da PETROBRAS*, 15(2), 253-263.
- Vieira, V. S., & Menez, R. G. D. (2015). *Geologia e recursos minerais do estado do Espírito Santo*. CPRM.
- Villagómez, D., Spikings, R., Magna, T., Kammer, A., Winkler, W., & Beltrán, A. 2011. Geochronology, geochemistry and tectonic evolution of the Western and Central cordilleras of Colombia. *Lithos*, 125(3), 875-896.
- Vinagre, R., Trouw, R. A., Mendes, J. C., Duffles, P., Peternel, R., & Matos, G. 2014. New Evidence of a Magmatic Arc in the Southern Brasília Belt, Brazil: The Serra da Água Limpa Batholith (Socorro-Guaxupé Nappe). *Journal of South American Earth Sciences*, 54, 120-139.
- Wiedemann-Leonardos, C. M., Ludka, I. P., de Medeiros, S. R., Mendes, J. C., & Costa-de-Moura, J. 2000. Arquitetura de plútons zonados da Faixa Araçuaí-Ribeira. *Revista Geonomos*, 8(1).
- Wildner, W., Ramgrab, G. E., Lopes, R. D. C., & Iglesias, C. D. F. 2008. Mapa Geológico do Estado do Rio Grande do Sul. Escala, 1, 750000.